

AT VICM 208 - SAI – интерфейсная система аварийной сигнализации высокого уровня

AT VICM 208 - SAI – интерфейсная система аварийной сигнализации высокого уровня

SAI – это модуль для расширения системы связи с программируемыми параметрами AT VICM 200 COMBAT. Он обрабатывает сигналы от системы управления данными и формирует предупреждающие сообщения. К модулю SAI могут быть подключены два комплекта шлемофонов с функцией ANR для доступа к системе внутренней связи и к тактической сети радиосвязи.




- ✓ Поддержка обработки сигналов системы управления данными (BMS)
- ✓ Формирование предупреждающих сообщений
- ✓ Интерфейс ETHERNET (10/100 Mbit)
- ✓ Интерфейс USB 2.0
- ✓ Интерфейс для подключения внешнего громкоговорителя с усилителем
- ✓ Аудио вход
- ✓ 10 входов для статусных сигналов состояния
- ✓ Сообщения, составляемые пользователем
- ✓ Подключение до двух комплектов шлемофонов с системой шумозащиты (ANR)
- ✓ Подключение через

Подключение



A

Габаритные размеры



Технические характеристики

Размеры (Ш x В x Г)
 Вес максимальный
 Номинальное питающее
 напряжение
 Эксплуатационная
 температура

(164 x 121,5 x 83) мм
 1,1 кг
 =28 В
 -35°C - +60°C
 -40°C - +71°C
 MIL-STD-461E, MIL-
 STD-810F

Температура хранения
Условия окружающей
среды



AT VICM 208- SAI– Интерфейсная система аварийной сигнализации высокого уровня