

NVSA-2.5/4.5/6 Ночные Прицелы

NVSA-2.5/4.5/6 Ночные Прицелы



Прицелы NVSA-2.5, NVSA-4.5, NVSA-6 - это воплощение первоклассных технологий ночного видения, разработанные специально для совместного использования с малым тактическим оружием. Сохраняя все рабочие преимущества приборов ночного видения компании AT, модели NVSA-2.5, 4.5 и 6 предлагают множество других функций, включая беспроводное дистанционное управление, систему автоматического управления яркостью, центрованную красную прицельную сетку для обеспечения оптимальной контрастности, возможность крепления к стандартной рейке и т. д.

Быстрая ИК чувствительная оптика в сочетании с качественными оптическими трубками III поколения обеспечивает четкое изображение высокого разрешения для превосходного распознавания объектов и прицеливания. Ночные прицелы компании AT снабжены цельностеклянными линзами с многослойным покрытием и располагают регулируемой прицельной сеткой, которая существенно упрощает выбор цели для выстрела. Оптическая система NVSA предлагает 2.5x, 4.5x или 6x увеличение.

Винтовочные оптические прицелы поставляются в пыле- и водонепроницаемом пластиковом корпусе с удобно расположенными органами управления. Прицелы NVSA-2.5, NVSA-4.5, NVSA-6 снабжены тактическими рейками для лазерных или ИК подсветок и являются, пожалуй, самыми надежными и максимально эффективными прицелами для ведения огня в темное время суток, которые существенно упрощают для стрелка как наблюдение, так и прицеливание.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Широкий набор ИТ конфигураций
- ✓ 2.5, 4.5x или 6-ти кратное увеличение
- ✓ Ударопрочные, цельностеклянные линзы передачи ИК с многослойным покрытием
- ✓ Отсечка яркого света
- ✓ Подсвечиваемая прицельная сетка с регулировкой яркости
- ✓ Беспроводное дистанционное управление в комплекте
- ✓ Отсоединяемая инфракрасная подсветка большой дальности
- ✓ Водонепроницаемая конструкция
- ✓ Быстроразъемное крепление
- ✓ Установка на стандартную планку Вивера



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ✓ Ночные прицелы NVSA-2.5/4.5/6
- ✓ Tактический чехол
- ✓ Одна литиумная батарея CR123A
- ✓ Адаптер батарей CR123A 3V / AA 1.5V
- ✓ Tкань для чистки оптики
- ✓ Беспроводное дистанционное управление (ПДУ)
- ✓ Отсоединяемая инфракрасная подсветка большой дальности
- ✓ Адаптер для ПДУ
- ✓ Руководство пользователя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	NVSA-2.5	NVSA-4.5	NVSA-6
Поколение	III		
Разрешение	60-64 пл/мм		
Увеличение	2.5x	4.5x	6x
ОПТИКА			
Линзы объектива	60 мм	108 мм	145 мм
Индекс диафрагмы объектива	F/1.35	F/1.54	F/1.8
Поле обзора	16°	9°	7°
Диапазон фокусировки	70 м	10 м ÷ ∞	25 м ÷ ∞
Диаметр выходного зрачка	7 мм		
Вынос выходного зрачка	45 мм		
Регулировка диоптрий	-4 ÷ +4 дптр		
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ			
Типы прицельных нитей	Перекрестье	Мил-дот	Crosshairs
Цвет прицельных нитей	Красный	Red on Green	Red
Корректировка сноса ветром и угла прицеливания	1/2 MOA		
Дистанционное	Беспроводное		

управление			
Ручная регулировка усиления		Да	
Отсечка яркого света		Да	
Система автоматического отключения		Да	
Инфракрасная подсветка	Отсоединяемая ИК подсветка дальнего действия		
Индикатор разряда аккумуляторов		Да	
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Блок питания	CR123 Литиевая 3В (1)		
Время работы элементов питания	до 60 часов		
Рабочая температура	-40°C ÷ +50°C		
Температура хранения	-50°C ÷ +70°C		
Габариты	170 x 97 x 85 мм	220 x 100 x 80 мм	248 x 105 x 90 мм
Вес	0.75 кг	1.0 кг	1.1 кг
Класс защиты	IP67		

NVSA-2.5/4.5/6 - Ночные Прицелы